

Końcówki kapilarne, 200 µl



Przeznaczone do nanoszenia próbek na żele (o szerokości studzienek odpowiednio: nr art. A-728204 – 0,6 mm, A-728205 – 0,4 mm, A-728206 – 0,2 mm) bądź do odzyskiwania próbek. Dostępne są końcówki kapilarne z płaskim zakończeniem oraz końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem o różnych średnicach. **Wszystkie końcówki kapilarne przedstawione poniżej są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-728204	Końcówki kapilarne	200 µl, z okrągłym zakończeniem 05, średnica 0,57 mm	w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.)
	A-728205	Końcówki kapilarne	200 µl, z płaskim zakończeniem 03, średnica 0,37 mm	w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.)
	A-728206	Końcówki kapilarne	200 µl, z płaskim zakończeniem 01, średnica 0,17 mm	w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.)

Opis

Przeznaczone do nanoszenia próbek na żele (o szerokości studzienek odpowiednio: nr art. A-728204 – 0,6 mm, A-728205 – 0,4 mm, A-728206 – 0,2 mm) bądź do odzyskiwania próbek. Dostępne są końcówki kapilarne z płaskim zakończeniem oraz końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem o różnych średnicach. **Wszystkie końcówki kapilarne przedstawione poniżej są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Końcówki pasujące do pipet:

Biohit (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),
Brand (Transferpette 20 (żółte), 50, 100 i 200 µl),
Eppendorf (20 (żółte), 100 i 200 µl),
Finn (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl),
Gilson (Pipetman P-20, P-100 i P-200),
Nichiryo (200 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),
Socorex (100 i 200 µl).